
























































Cennik SONY IP - ważny od 6.11.2009 do 30.11.2009

Kamery stałopozycyjne IP
























	Symbol	Opis	Cena cennikowa (PLN)
 	SNC-CM120	Kamera megapikselowa, stałopozycyjna, Dzień/Noc, przetwornik CCD ExwavePRO 1/3"; 1.3 mega pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 6.0mm, kąt widzenia 47.0° - 100.7°, minimum naświetlenia 0.6lux (0.01lux w opcji czarno/biały), formaty kompresji: JPEG	3 216 zł
 	SNC-CM120/OUTDR230	Kamera SNC-CM120 (Kamera megapikselowa, stałopozycyjna, Dzień/Noc, przetwornik CCD ExwavePRO 1/3"; 1.3 mega pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 6.0mm, kąt widzenia 47.0° - 100.7°, minimum naświetlenia 0.6lux (0.01lux w opcji czarno/biały), forma	4 122 zł
 	SNC-CM120/OUTDR24	Kamera SNC-CM120 (Kamera megapikselowa, stałopozycyjna, Dzień/Noc, przetwornik CCD ExwavePRO 1/3"; 1.3 mega pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 6.0mm, kąt widzenia 47.0° - 100.7°, minimum naświetlenia 0.6lux (0.01lux w opcji czarno/biały), forma	4 122 zł
	SNC-CS10P	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W	1 505 zł
	SNC-CS11P	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm - 8.0mm, kąt widzenia 2.2° - 54.2°.	2 061 zł
	SNC-CS11/OUTDR230	Kamera SNC-CS11 (Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm - 8.0mm, kąt widzenia 2.2° - 54.2°)	2 706 zł
	SNC-CS11/OUTDR24	Kamera SNC-CS11 (Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 1.7lux, formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm - 8.0mm, kąt widzenia 2.2° - 54.2°)	2 706 zł
 	SNC-CS20P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4"CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.2lux (0.02lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 3.0mm	2 843 zł
 	SNC-CS20/OUTDR230	Kamera SNC-CS20 (Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4"CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.2lux (0.02lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmien	3 407 zł
 	SNC-CS20/OUTDR24	Kamera SNC-CS20 (Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4"CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.2lux (0.02lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG, DC12V/AC24V, max 5.7W, dostarczana z obiektywem zmien	3 348 zł
 	SNC-CS50P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/3"CCD Super ExwavePRO, 440.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.4lux (0.04lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG/H.264, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 2.9mm - 8.0mm	4 280 zł
 	SNC-CS50P-MT	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/3"CCD Super ExwavePRO, 440.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.4lux (0.04lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG/H.264, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym 2.9mm - 8.0mm, k	4 754 zł
 	SNC-CS50/OUTDR230	Kamera SNC-CS50P (Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/3"CCD Super ExwavePRO, 440.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.4lux (0.04lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG/H.264, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowy	5 016 zł
 	SNC-CS50/OUTDR24	Kamera SNC-CS50P (Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/3"CCD Super ExwavePRO, 440.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 0.4lux (0.04lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/JPEG/H.264, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowy	4 946 zł
	SNC-P1	Kamera stałopozycyjna IP, 1/4"CCD, 330.000 pikseli, (obiektyw nie jest zawarty), minimum naświetlenia 3.0lux, formaty MPEG-4/JPEG, odległość 3.8mm, kąt widzenia 53.4°, DC12V, max 3.5W.	1 516 zł
	SNC-Z20P	Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4" CCD Exwave HAD, 380.000 pikseli, (obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm), zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym), formaty JPEG, dostarczana z obiektywem zmiennoogniskowym	4 731 zł
	SNC-Z20/POE	Kamera SNC-Z20P (Kamera stałopozycyjna IP, Dzień/Noc, 1/4" CCD Exwave HAD, 380.000 pikseli, (obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm), zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym), formaty JPEG, dostarczana z obiektywem	4 731 zł





















Kamery kopułkowe stałopozycyjne IP

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
 	SNC-DF50P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 9W	3 828 zł
 	SNC-DF50P/POE	Kamera SNC-DF50P (Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 9W) + konwerter	3 957 zł
 	SNC-DF80P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD Exwave, funkcja Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.6lux (0.06lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG/H.264,	5 075 zł
 	SNC-DF80P/POE	Kamera SNC-DF80 (Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD Exwave, funkcja Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.6lux (0.06lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JP	5 204 zł









		SNC-DF85P	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG/H.264, kat widzenia 100.8° - 27	5 075 zł
		SNC-DF85P/POE	Kamera SNC-DF85 (Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD DynaView, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG/H.264, kat wid	5 204 zł
		SNC-DM110	Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD ExwavePRO, 1.3 megapikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 9.5mm, minimum naświetlenia 0.8lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 29.1° - 100.3°, DC12V/AC24V/PoE, max. 8W	3 227 zł
		SNC-DM110/POE	Kamera SNC-DM110 (Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/3" CCD ExwavePRO, 1.3 megapikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 9.5mm, minimum naświetlenia 0.8lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 29.1° - 100.3°, DC12V/AC24V/PoE, max. 8W) + k	3 379 zł
		SNC-DM160	Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 1.3 megapikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.8lux (0,15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/	4 438 zł
		SNC-DM160/POE	Kamera SNC-DM160 (Kamera megapikselowa kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/3" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 1.3 megapikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.8lux (0,15lux w trybie czarno/białym)	4 591 zł
		SNC-DS10	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/4" CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 7.5W	3 052 zł
		SNC-DS10/POE	Kamera SNC-DS10 (Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP, 1/4" CCD ExwavePRO, 330.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 27.7° - 100.8°, DC12V/AC24V/PoE, max. 7.5W) + konwerter za	3 369 zł
		SNC-DS60	Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/4" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 330.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux (0,15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-4/ JPEG	4 321 zł
		SNC-DS60/POE	Kamera SNC-DS60 (Kamera kopułkowa stałopozycyjna IP w obudowie wandaloodpornej, 1/4" CCD ExwavePRO, z funkcją Dzień/Noc, 330.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.8mm - 10.0mm, minimum naświetlenia 0.3lux (0,15lux w trybie czarno/białym), formaty MPEG-	4 466 zł

Kamery PTZ IP

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)	
	SNC-P5	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD, 330.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.4mm - 10.2mm, zoom optyczny 3x, minimum naświetlenia 3.5lux, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia 20.0° - 55.8°, DC12V, max. 6.2W	2 829 zł	
	SNC-RZ25P	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Exwave HAD z funkcją Dzień/Noc, 444.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia -170.0° +170.0°, DC12V/AC	4 300 zł	
	SNC-RZ25P/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ25P (Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Exwave HAD z funkcją Dzień/Noc, 444.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.01lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/ JPEG, kat widzenia -170.0°	5 194 zł	
	SNC-RZ30P	Kamera PTZ IP, 1/6" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 680.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.4mm - 60.0mm, zoom optyczny 25x, minimum naświetlenia 2.5lux (0.18lux w trybie czarno/białym, formaty JPEG, kat widzenia poziomy -170° - +170°	5 200 zł	
	SNC-RZ30P/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ30P (Kamera PTZ IP, 1/6" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 680.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 2.4mm - 60.0mm, zoom optyczny 25x, minimum naświetlenia 2.5lux (0.18lux w trybie czarno/białym, formaty JPEG, kat widzenia poziomy -170° -	8 017 zł	
		SNC-RZ50P	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 400.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 2.2lux (0.3lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziomy -170° - +170°	6 531 zł
		SNC-RZ50P-MT	Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 400.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 2.2lux (0.3lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziomy -170° - +170°	7 479 zł
		SNC-RZ50P/OUTDOOR	Kamera SNC-RZ50P (Kamera PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 400.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 2.2lux (0.3lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia pozi	8 058 zł
		SNC-RX530P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziom	9 220 zł
		SNC-RX530P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziom	9 220 zł
		SNC-RX530/OUTDOOR	Kamera SNC-RX530/BC (Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.7lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264	9 865 zł
		SNC-RX550P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziom	9 570 zł
		SNC-RX550P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziom	9 570 zł
		SNC-RX550P/B-MT	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmienneogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kat widzenia poziom	10 125 zł

		SNC-RX550/OUTDOOR	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.5mm - 91.0mm, zoom optyczny 26x, minimum naświetlenia 1.0lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264	10 465 zł
		SNC-RX570P/BC	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 1.4lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy	10 533 zł
		SNC-RX570P/WCE	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 1.4lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 180 stopni	10 388 zł
		SNC-RX570/OUTDOOR	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4" CCD Super HAD z funkcją Dzień/Noc, 440.000 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 1.4lux (0.15lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264	11 091 zł
		SNC-RH124	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP HD, 1/3 HD CMOS approx 2M pikseli, z funkcją Dzień/Noc, pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 5.1mm - 51mm, zoom optyczny 10x, minimum naświetlenia 1.9lux, 0.17lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	12 688 zł
		SNC-RS44P	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4 Exwawe HAD CCD z funkcją Dzień/Noc, rozdzielczość 720x576 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.4lux, 0.08lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	9 978 zł
		SNC-RS46P	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4 Exwawe HAD CCD z funkcją Dzień/Noc, rozdzielczość 720x576 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 0.7lux, 0.08lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	11 269 zł
		SNC-RH164	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP HD, 1/3 HD CMOS approx 2M pikseli, z funkcją Dzień/Noc, pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 5.1mm - 51mm, zoom optyczny 10x, minimum naświetlenia 2.1lux, 0.19lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	14 734 zł
		SNC-RS84P	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4 Exwawe HAD CCD z funkcją Dzień/Noc, rozdzielczość 720x576 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 4.1mm - 73.8mm, zoom optyczny 18x, minimum naświetlenia 0.4lux, 0.09lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	12 051 zł
		SNC-RS86P	Kamera szybkoobrotowa PTZ IP, 1/4 Exwawe HAD CCD z funkcją Dzień/Noc, rozdzielczość 720x576 pikseli, obiektyw zmiennoogniskowy 3.4mm - 122.4mm, zoom optyczny 36x, minimum naświetlenia 0.8lux, 0.16lux w trybie czarno/białym, formaty MPEG-4/JPEG/H.264, kąt widzenia poziomy 210 stopni	13 329 zł





Wideoserwery































	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	SNT-EP104	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP, kodowanie JPEG/MPEG-4/H.264, 25 klatek/sekunda, podwójne kodowanie, dwukierunkowe audio, zasilanie 12V, detekcja ruchu	3 075 zł
	SNT-EP154	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP, kodowanie JPEG/MPEG-4/H.264, 25 klatek/sekunda, podwójne kodowanie, dwukierunkowe audio, zasilanie 12V, detekcja ruchu, przeznaczony do montażu w SNT-RS1U lub SNT-RS3U	2 903 zł
	SNT-EX101	Videoserwer przetwarzający 1 kanał analogowy na IP, kodowanie JPEG/MPEG-4/H.264, 25 klatek/sekunda, podwójne kodowanie, dwukierunkowe audio, zasilanie POE, inteligentna analiza obrazu	2 280 zł
	SNT-EX104	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP, kodowanie JPEG/MPEG-4/H.264, 25 klatek/sekunda, podwójne kodowanie, dwukierunkowe audio, zasilanie 12V, inteligentna analiza obrazu	3 656 zł
	SNT-EX154	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP, kodowanie JPEG/MPEG-4/H.264, 25 klatek/sekunda, podwójne kodowanie, dwukierunkowe audio, zasilanie POE, inteligentna analiza obrazu, przeznaczony do montażu w SNT-RS1U lub SNT-RS3U	3 398 zł
	SNT-RS1U	pozwała na montaż 4 sztuk SNT-EP154 lub SNT-EX154, czyli na 16 kanałów	2 129 zł
	SNT-RS3U	pozwała na montaż 12 sztuk SNT-EP154 lub SNT-EX154, czyli na 48 kanałów	5 806 zł
	SNT-V704	Videoserwer przetwarzający 4 kanały analogowe na IP	3 226 zł

Oprogramowanie

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	IMZ-RS401M	Realshot Manager v4 - licencja 1-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	443 zł
	IMZ-RS404M	Realshot Manager v4 - licencja 4-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	1 772 zł
	IMZ-RS409M	Realshot Manager v4 - licencja 9-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	4 003 zł
	IMZ-RS416M	Realshot Manager v4 - licencja 16-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	7 086 zł
	IMZ-RS432M	Realshot Manager v4 - licencja 32-kamerowa zawierająca 10 licencji klienckich	14 172 zł
	IMZ-NS101M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 1-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	1 978 zł
	IMZ-NS104M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 4-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	4 129 zł
	IMZ-NS109M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 9-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	8 258 zł
	IMZ-NS116M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 16-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	13 849 zł
	IMZ-NS132M	Realshot Manager ZAAWANSOWANY - licencja 32-kam. zawierająca 10 licencji klienckich	20 645 zł




Sieciovie rekordery video

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)	
		NSR-25/500	Sieciovie rekordery video przeznaczone do pracy z 20 kamerami, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 100 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	16 258 zł
		NSR-25	Sieciovie rekordery video przeznaczone do pracy z 20 kamerami, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 100 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	12 387 zł















		NSR-50	Sieciowy rekorder video przeznaczony do pracy z 32 kamerami, równocześnie możliwy podgląd do 100 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	22 838 zł
		NSR-100	Sieciowy rekorder video przeznaczony do pracy z 64 kamerami, równocześnie możliwy podgląd do 100 klatek na 1s, obsługiwane formaty: MPEG4 i JPEG	31 871 zł
		NSR-1050H	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s. W komplecie jest NSBK-A16.	20 430 zł
		NSR-1100	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 1TB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s	25 806 zł
		NSR-1200	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 2TB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s	36 559 zł
		NSR-1050H/42LCD1	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s. W komplecie jest NSBK-A16. W zestawie monitor LCD 42"	28 319 zł
		NSR-1050H/42LCD2	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 500GB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s. W komplecie jest NSBK-A16. W zestawie dwa monitory LCD 42"	36 836 zł
		NSR-1100/42LCD1	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 1TB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s. W zestawie monitor LCD 42".	32 918 zł
		NSR-1100/42LCD2	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 1TB, równocześnie możliwy podgląd do 120 klatek na 1s. W zestawie dwa monitory LCD 42".	41 456 zł
		NSR-1200/42LCD1	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 2TB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s. W zestawie monitor LCD 42".	43 223 zł
		NSR-1200/42LCD2	Hybrydowy sieciowy rekorder, wbudowany dysk 2TB, równocześnie możliwy podgląd do 240 klatek na 1s. W zestawie dwa monitory LCD 42".	51 783 zł
	NSBK-A16		Karta w wejściami analogowymi BNC - opcjonalna dla NSRów z serii 1000	3 656 zł
		NSRE-S200	Zewnętrzny dysk dla NSRów serii 1000	16 774 zł
		NSBK-250	Dysk twardy	2 796 zł
	NSR-RM1		Uchwyt do szafy rackowej	1 204 zł
	SNTA-RP1		Moduł kamery przemysłowej	2 470 zł
	NSRE-Si8/1		iSCSI macierz zewnętrzna na 8 dysków (1 TB każdy)	12 775 zł
	NSRE-Si16/1		iSCSI macierz zewnętrzna na 16 dysków (1 TB każdy)	17 034 zł
	NSRE-SJBOD16/1		JBOD rozszerzenie NSRE-Si16/1 dla 16 dysków (1TB każdy)	11 072 zł
	NSRE-SASCABLE		Kabel SAS do łączenia NSRE-Si16/1 z NSRE-SJBOD16/1	724 zł

PrimeSupport


	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	PS.NSR100.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-100	1 003 zł
	PS.NSR1050.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-1050	643 zł
	PS.NSR1100.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-1100	813 zł
	PS.NSR1200.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-1200	1 154 zł
	PS.NSR25.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-25	390 zł
	PS.NSR50.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla NSR-50	719 zł
	PS.NSRES200.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla zewnętrznych dysków NSRE200	528 zł

	PS.SNC.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla kamer IP	203 zł
	PS.SNTV704.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla wideoserwera SNT-V704	575 zł
	PS.SNT.123.1	Rozrzeszenie kontraktu PrimeSupport do 3 lat dla wideoserwery SNT	350 zł










Obudowy zewnętrzne

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	SNCA-HFIXSML/230	Stałopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, AC230V	645 zł
	SNCA-HFIXSML/24	Stałopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, DC12V/AC24V	645 zł
	SNCA-HFIXSTD/230	Stałopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, AC230V	774 zł
	SNCA-HFIXSTD/24	Stałopozycyjna obudowa wewnętrzna/zewnętrzna IP66, DC12V/AC24V	774 zł
	SNCA-HP5	Obudowa dla kamery SNC-P5	1 140 zł
	SNCA-HRX550/EXT	Zewnętrzna obudowa kopułkowa dla SNC-RX550P e SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria : SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	1 806 zł
	SNCA-HRX550/EXT/R	Zewnętrzna obudowa wandaloodporna dla SNC-RX550P e SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 301 zł
	SNCA-HRX550/EXT/W	Zewnętrzna, bezprzewodowa obudowa kopułkowa dla: SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 731 zł
	SNCA-HRX550/INT	Wewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, 0°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	968 zł
	SNCA-HRX550/PRE	Zewnętrzna obudowa kopułkowa SNC-RX550P i SNC-RZ25P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	4 086 zł
	SNCA-HRZ50/EXT	Zewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 i SNCA-HEATER	2 086 zł
	SNCA-HRZ50/EXT/R	Wewnętrzna obudowa wandaloodporna, kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 and SNCA-HEATER	2 581 zł
	SNCA-HRZ50/EXT/W	Zewnętrzna, bezprzewodowa obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, -29°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2 i SNCA-HEATER	2 667 zł
	SNCA-HRZ50/INT	Wewnętrzna obudowa kopułkowa dla: SNC-RZ50P i SNC-RZ30P, IP66, 0°C - +50°C, AC24V. Inne akcesoria: SNCA-TINTED/2	1 570 zł







Oświetlenie

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	SNCA-IR20	Podczerwień wewnętrzna 20 m	1 505 zł
	SNCA-IR20/OUTDR	Podczerwień zewnętrzna 20 m	1 505 zł
	SNCA-IR40/OUTDR	Podczerwień zewnętrzna 40 m	2 151 zł
	SNCA-IR80/OUTDR	Podczerwień zaprojektowana dla kamer Pan Tii Zoom, 80m	11 247 zł
	SNCA-WL15/OUTDR	Białe światło zewnętrzne 15 m	1 505 zł








Akcesoria do kamer IP















	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	SNCA-AN1	Bezprzewodowa antena LAN	1 419 zł
	SNCA-CFADAPT	CF na PCMCIA przejściówka	172 zł
	SNCA-CFW1	Karta sim compact flash	697 zł
	SNCA-CFW5	Karta sim compact flash (MESH compatible)	654 zł
	SNCA-POE1	1 port midspan	288 zł
	SNCA-PS12/1	12vdc 1a Psu	133 zł
	SNCA-PS24/1	24vac 1a Psu	151 zł
	YT-HU75	Grzałka	403 zł
	YT-ICB45	Wieszak do sufitu	284 zł

Akcesoria do NSR

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	NSBK-250	Dysk twardy	2 796 zł
	NSRE-S200	Zewnętrzny dysk twardy do NSR serii 1000	16 774 zł
	RM-NS1000	USB Joystick	5 834 zł
	RM-NS10	Klawiatura do NSRa	4 516 zł
	NSRE-RM3	Uchwyt do szafy rackowej dla NSRE-Si16/1 and NSRE-SJBOD16/1	1 065 zł
	NSRE-RM2	Uchwyt do szafy rackowej dla NSRE-Si8/1	1 065 zł

Akcesoria do obudów

	Symbol	Opis	Cena cennikowa (SRP)
	SNCA-CA2	Wieszak narożny, musi być użyty z wieszakiem SNCWM20G	249 zł
	SNCA-CEILING	Zestaw do powieszenia na suficie	396 zł
	SNCA-CLEAR	Przezroczyste szkło do obudowy	318 zł
	SNCA-CLEAR/2	Nowe przezroczyste szkło do obudowy, 7-inchowe	249 zł
	SNCA-COAX/DC	Ethernet Coax Adapter	2 624 zł
	SNCA-COAX/PoE	Ethernet Coax Adapter	3 699 zł
	SNCA-CONNECTOR/PCB	Pc Board	409 zł

	SNCA-HEATER	Zestaw z grzałką	211 zł
	SNCA-PM3	Adapter do przymocowania na słupie, musi być użyty z SNCWM20G	176 zł
	SNCA-POLE30	Przedłużenie do zamontowania na suficie	249 zł
	SNCA-POWER/PCB	Blue 12vdc Output Board	473 zł
	SNCA-POWERBOX	Zasilanie IP66 z połączeniem do wieszaka	1 226 zł
	SNCA-PS24/4	24vac 4a Psu (int)	409 zł
	SNCA-PS24/4E	24vac 4a Psu (ext)	581 zł
	SNCA-TINTED	Przyciemniane szkło do obudowy	288 zł
	SNCA-TIINTED/2	Nowe przyciemniane szkło do obudowy, 7-inchowe	249 zł
	SNCA-WM20FC	Wieszak na ścianę fixed coupling	516 zł
	SNCA-WM20G	Wieszak na ścianę	353 zł
	SNCA-WM40	Wieszak na ścianę dla mini dome DF70/CD73	602 zł
	SNCA-WMMD1	Wieszak na ścianę SNC-DF70	645 zł
	SNCA-WMMD2	Wieszak na ścianę dla mini dome DF80/CD75/77	675 zł